

**Boehringer  
Ingelheim**

Revision ..... 3  
Operator ..... lsh  
Date ..... 01Jun10  
Product ID#... D1775B  
Resource # .... L1775D  
Product ..... Triangle 9 + PH-K

Type/Size ..... Label / 50 mL  
Template # .... 112  
Dimensions ... 1-7/8" x 4-1/2"  
File Path ..... V1/PF/BI Artwork  
PDF.....02Jun10 lsh  
Rev Level..... B

PMS 287

WYETH RED

PMS 107

VARNISH

**MASTER  
LABEL**

50 mL

**Bovine Rhinotracheitis–  
Virus Diarhea–  
Parainfluenza 3–Respiratory  
Syncytial Virus Vaccine**

Killed Virus

**Leptospira Canicola–  
Grippotyphosa–Hardjo–  
Icterohaemorrhagiae–Pomona–  
Mannheimia Haemolytica  
Bacterin**

**Triangle® 9 + PH-K**

For Veterinary Use Only

For vaccination of healthy cattle as an aid in the prevention of disease caused by infectious bovine rhinotracheitis (IBR), bovine viral diarrhoea (BVD) Type 1, parainfluenza 3 (PI-3), bovine respiratory syncytial (BRSV) viruses, *Leptospira pomona*, *L. hardjo*, *L. grippotyphosa*, *L. canicola* and *L. icterohaemorrhagiae* and as an aid in the reduction of severity of pneumonic pasteurellosis caused by *Mannheimia haemolytica*. This product contains BVD Type 1.

**Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.  
Fort Dodge, Iowa 50501 U.S.A./EE.UU.  
U.S. Vet. License No. 112  
Licencia Vet. de EE.UU. N° 112**

10 Doses/Dosis

**Vacuna contra Rinotraqueítis–  
Diarrea Viral–Parainfluenza 3–  
Virus Sincitial Respiratorio  
de los Bovinos**

Virus Inactivado

**Bacterina contra Leptospira  
Canicola–Grippotyphosa–  
Hardjo–Icterohaemorrhagiae–  
Pomona–Mannheimia  
Haemolytica**

Uso Veterinario

Para la vacunación de ganado bovino sano como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por las virus de la rinotraqueítis bovina infecciosa (IBR), la diarrea viral bovina (BVD) Tipo 1, la parainfluenza 3 (PI-3) y el virus sincitial respiratorio de los bovinos (BRSV), *Leptospira pomona*, *L. hardjo*, *L. grippotyphosa*, *L. canicola* y *L. icterohaemorrhagiae* y como ayuda en la reducción de la severidad de la pasteurellosis neumónica causada por *Mannheimia haemolytica*. Este producto contiene BVD Tipo 1.

**Boehringer  
Ingelheim**

**DIS:** Ganado bovino. Inyectar una dosis de 5 mL por vía subcutánea utilizando una jeringa estéril. El uso de este producto en animales enfermos o inmunosuprimidos puede ser perjudicial. No administrar a animales que estén recibiendo o hayan recibido recientemente un tratamiento con antibióticos o vacunas. Los bovinos vacunados pueden estar de los seis meses de edad (como mínimo) hasta los seis meses de edad. Puede administrarse a las vacas gestantes en cualquier etapa de la gestación. Plegar a los animales de la especie durante por lo menos 14 días después de la última dosis de la vacuna. **Indicaciones:** Vacuna para la prevención de las enfermedades causadas por los virus de la rinotraqueítis bovina infecciosa (IBR), la diarrea viral bovina (BVD) Tipo 1, la parainfluenza 3 (PI-3) y el virus sincitial respiratorio de los bovinos (BRSV), *Leptospira pomona*, *L. hardjo*, *L. grippotyphosa*, *L. canicola* y *L. icterohaemorrhagiae* y como ayuda en la reducción de la severidad de la pasteurellosis neumónica causada por *Mannheimia haemolytica*. Este producto contiene BVD Tipo 1.

**PRECAUCIÓN:** Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C (36° y 45°F). EVITAR LA CONGELACIÓN. ACTIVA BREVEMENTE antes de usar. No utilizar partes del kit si han resultado dañadas o si no se pueden utilizar. Contiene ésteres de colesterol y glicerina. Contiene B como agente estabilizante.

Patentes de EE.UU. N° 4,967,739 – 5,165,094 – 5,336,461 – 5,738,615

© 2010 Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. Reservados todos los derechos.

Serial No.:

N° de Lote:

Exp. Date:

Fecha de

Venc.:

DJ1775B

11520

